

BASIC Inverter

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Panasonic CS-PZ20WKD/CU-PZ20WKD (сплит-система)

Арт. 345953255



Кондиционер Panasonic CS-PZ20WKD/CU-PZ20WKD

Настенная сплит-система Panasonic CS-PZ20WKD благодаря инверторным технологиям работает тихо, экономно, точно, что характеризует ее как эффективное и удобное оборудование. Возможности удаленной настройки могут быть расширены установкой проводного пульта ДУ, а так же модуля управления с возможностью контроля за ее работой через смартфон.

Особенности:

- Высокая энергоэффективность
- Новая конструкция внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Высокая экономия энергии
- Кондиционеры совместимы с трубами фреона R22
- Проводной пульт (опция)
- Роторный компрессор

- Самоочистка удаляет неприятный запах и грибки
- Автоматически включается разморозка внешнего блока
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Таймер. Время работы можно задать заранее
- Озонобезопасный фреон R32
- Режим «Здоровый сон»
- Управление с пульта горизонтальными жалюзи
- Режим «Осушение»
- Режим бесшумной работы «Quiet»
- Функция управления с помощью Wi-Fi (опционально)
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Голосовое управление
- Контроль энергопотребления
- Климат контроль «I-feel»
- Память положения жалюзи «Memory»
- Работы при низкой температуре

Обслуживаемая площадь	20
Холод, кВт	2.2
Тепло, кВт	2.8
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	653
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	290 x 779 x 209
Вес, кг (внутренний блок)	8
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	24
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	9,52 (3/8)
Фреоновод между блоками - длина, м	15
Фреоновод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	20
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	+5...+43

Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD (сплит-система)

Арт. 345953256



Кондиционер Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD

Настенная сплит-система Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD благодаря инверторным технологиям работает тихо, экономно, точно, что характеризует ее как эффективное и удобное оборудование. Возможности удаленной настройки могут быть расширены установкой проводного пульта ДУ, а так же модуля управления с возможностью контроля за ее работой через смартфон.

Особенности:

- Высокая энергоэффективность
- Новая конструкция внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Высокая экономия энергии
- Кондиционеры совместимы с трубами фреона R22
- Проводной пульт (опция)
- Роторный компрессор

- Самоочистка удаляет неприятный запах и грибки
- Автоматически включается разморозка внешнего блока
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Таймер. Время работы можно задать заранее
- Озонобезопасный фреон R32
- Режим «Здоровый сон»
- Управление с пульта горизонтальными жалюзи
- Режим «Осушение»
- Режим бесшумной работы «Quiet»
- Функция управления с помощью Wi-Fi (опционально)
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Голосовое управление
- Контроль энергопотребления
- Климат контроль «I-feel»
- Память положения жалюзи «Memory»
- Работы при низкой температуре

Обслуживаемая площадь	25
Холод, кВт	2.5
Тепло, кВт	3.15
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	630
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	290 x 779 x 209
Вес, кг (внутренний блок)	8
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	24
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	9,52 (3/8)
Фреоновод между блоками - длина, м	15
Фреоновод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	20
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	+5...+43

Panasonic CS-PZ35WKD/CU-PZ35WKD (сплит-система)

Арт. 345953256



Кондиционер Panasonic CS-PZ35WKD/CU-PZ35WKD

Настенная сплит-система Panasonic CS-PZ35WKD/CU-PZ35WKD благодаря инверторным технологиям работает тихо, экономно, точно, что характеризует ее как эффективное и удобное оборудование. Возможности удаленной настройки могут быть расширены установкой проводного пульта ДУ, а так же модуля управления с возможностью контроля за ее работой через смартфон.

Особенности:

- Высокая энергоэффективность
- Новая конструкция внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Высокая экономия энергии
- Кондиционеры совместимы с трубами фреона R22
- Проводной пульт (опция)
- Роторный компрессор

- Самоочистка удаляет неприятный запах и грибки
- Автоматически включается разморозка внешнего блока
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Таймер. Время работы можно задать заранее
- Озонобезопасный фреон R32
- Режим «Здоровый сон»
- Управление с пульта горизонтальными жалюзи
- Режим «Осушение»
- Режим бесшумной работы «Quiet»
- Функция управления с помощью Wi-Fi (опционально)
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Голосовое управление
- Контроль энергопотребления
- Климат контроль «I-feel»
- Память положения жалюзи «Memory»
- Работы при низкой температуре

Обслуживаемая площадь	35
Холод, кВт	3.4
Тепло, кВт	3.84
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	648
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	290 x 779 x 209
Вес, кг (внутренний блок)	8
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	25
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	9,52 (3/8)
Фреоновод между блоками - длина, м	15
Фреоновод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	20
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	+5...+43

Panasonic CS-PZ50WKD/CU-PZ50WKD (сплит-система)

Арт. 345953257



Кондиционер Panasonic CS-PZ50WKD/CU-PZ50WKD

Настенная сплит-система Panasonic CS-PZ50WKD/CU-PZ50WKD благодаря инверторным технологиям работает тихо, экономно, точно, что характеризует ее как эффективное и удобное оборудование. Возможности удаленной настройки могут быть расширены установкой проводного пульта ДУ, а так же модуля управления с возможностью контроля за ее работой через смартфон.

Особенности:

- Высокая энергоэффективность
- Новая конструкция внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Высокая экономия энергии
- Кондиционеры совместимы с трубами фреона R22
- Проводной пульт (опция)
- Роторный компрессор

- Самоочистка удаляет неприятный запах и грибки
- Автоматически включается разморозка внешнего блока
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Таймер. Время работы можно задать заранее
- Озонобезопасный фреон R32
- Режим «Здоровый сон»
- Управление с пульта горизонтальными жалюзи
- Режим «Осушение»
- Режим бесшумной работы «Quiet»
- Функция управления с помощью Wi-Fi (опционально)
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Голосовое управление
- Контроль энергопотребления
- Климат контроль «I-feel»
- Память положения жалюзи «Memory»
- Работы при низкой температуре

Обслуживаемая площадь	50
Холод, кВт	5.0
Тепло, кВт	5.4
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	750
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	290 x 779 x 209
Вес, кг (внутренний блок)	8
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	619 x 824 x 299
Вес, кг (наружный блок)	35
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(1/2)
Фреоновод между блоками - длина, м	15
Фреоновод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	34
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	+5...+43

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93