# **DESIGN WHITE Inverter** Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

## Panasonic CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE (сплитсистема)

Арт. 34595560



### Кондиционер Panasonic CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	20
Холод, кВт	2.05
Тепло, кВт	2.8
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	720
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	10
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	25
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(3/8)
Фреонопровод между блоками - длина, м	15
Фреонопровод между блоками - перепад высот, м	. 15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(A)	19
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-10+43

## Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE (сплитсистема)

Арт. 34595561



### Кондиционер Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	25
Холод, кВт	2.5
Тепло, кВт	3.4
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	720
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	10
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	. 27
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(3/8)
Фреонопровод между блоками - длина, м	15
Фреонопровод между блоками - перепад	
высот, м	15
	15

## Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XKE (сплитсистема)

Арт. 34595562



### Кондиционер Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	35
Холод, кВт	3.5
Тепло, кВт	4.0
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	720
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	. 11
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	30
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(3/8)
Фреонопровод между блоками - длина, м	15
Фреонопровод между блоками - перепад высот, м	. 15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	19
Гарантированный диапазон наружных	

## Panasonic CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE (сплитсистема)

Арт. 34595563



### Кондиционер Panasonic CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	40
Холод, кВт	4.2
Тепло, кВт	5.3
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	720
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	10
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	30
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(1/2)
Фреонопровод между блоками - длина, м	15
Фреонопровод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	25
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-10+43

## Panasonic CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE (сплитсистема)

Арт. 34595564



### Кондиционер Panasonic CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	50
Холод, кВт	5.0
Тепло, кВт	5.8
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1260
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 1040 x 244
Вес, кг (внутренний блок)	12
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	695 x 875 x 320
Вес, кг (наружный блок)	40
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(1/2)
Фреонопровод между блоками - длина, м	30
Фреонопровод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(A)	30
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-10+43

## Panasonic CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE (сплитсистема)

Арт. 34595565



### Кондиционер Panasonic CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE

Сплит-система настенного типа Panasonic CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE Design White Inverter — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.

- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.

Обслуживаемая площадь	70
Холод, кВт	7.1
Тепло, кВт	8.2
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1320
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 1040 x 244
Вес, кг (внутренний блок)	. 14
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	695 x 875 x 320
Вес, кг (наружный блок)	50
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(5/8)
Фреонопровод между блоками - длина, м	30
Фреонопровод между блоками - перепад высот, м	20
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	30
Гарантированный диапазон наружных	

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93