

PROFESSIONAL Inverter

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Panasonic CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA (сплит-система)

Арт. 3459534



Кондиционер Panasonic CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA

Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS/CU-Z25YKEA для серверных серии Professional Inverter – высокоэффективный и продуктивный, способен функционировать в экстремально низких температурных условиях. Стильная и минималистичная модель в белом цвете дополнит современный интерьер. Конструкция внутреннего блока детально продумана разработчиками, что значительно облегчает монтаж и последующее обслуживание.

Особенности и преимущества:

- ULTRA Quiet - 18 дБ
- Работа на охлаждение до -35°C (KITAKAZE)
- Проводной пульт - в комплекте
- Встроенный Wi-Fi
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте
- SEER/SCOP - 9.6/4.6 A+++

- Длина трассы до 30м
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
- Интеграция управления с ECOi

Гарантия оборудование/компрессор - 3/5 лет

Обслуживаемая площадь	25
Холод, кВт	2.5
Тепло, кВт	3.4
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	828
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	11
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	30
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	9,52 (3/8)
Фреоновый провод между блоками - длина, м	15
Фреоновый провод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	21
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-25...+43

Panasonic CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA (сплит-система)

Арт. 3459535



Кондиционер Panasonic CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA

Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA для серверных серии Professional Inverter – высокоэффективный и продуктивный, способен функционировать в экстремально низких температурных условиях. Стильная и минималистичная модель в белом цвете дополнит современный интерьер. Конструкция внутреннего блока детально продумана разработчиками, что значительно облегчает монтаж и последующее обслуживание.

Особенности и преимущества:

- ULTRA Quiet - 18 дБ
- Работа на охлаждение до -35°C (KITAKAZE)
- Проводной пульт - в комплекте
- Встроенный Wi-Fi
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте
- SEER/SCOP - 9.6/4.6 A+++

- Длина трассы до 30м
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
- Интеграция управления с ECOi

Гарантия оборудование/компрессор - 3/5 лет

Обслуживаемая площадь	35
Холод, кВт	3.5
Тепло, кВт	4.0
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	888
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	11
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	34
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	6,35 (1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	9,52 (3/8)
Фреоновый провод между блоками - длина, м	15
Фреоновый провод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	21
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-25...+43

Panasonic CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA (сплит-система)

Арт. 3459536



Кондиционер Panasonic CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA

Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA для серверных серии Professional Inverter – высокоэффективный и продуктивный, способен функционировать в экстремально низких температурных условиях. Стильная и минималистичная модель в белом цвете дополнит современный интерьер. Конструкция внутреннего блока детально продумана разработчиками, что значительно облегчает монтаж и последующее обслуживание.

Особенности и преимущества:

- ULTRA Quiet - от 18 дБ
- Работа на охлаждение до -35°C (KITAKAZE)
- Проводной пульт - в комплекте
- Встроенный Wi-Fi
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте
- SEER/SCOP - 9.6/4.6 A+++

- Длина трассы до 30м
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
- Интеграция управления с ECOi

Гарантия оборудование/компрессор - 3/5 лет

Обслуживаемая площадь	40
Холод, кВт	4.2
Тепло, кВт	5.3
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	912
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 870 x 229
Вес, кг (внутренний блок)	11
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	542 x 780 x 289
Вес, кг (наружный блок)	38
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	(1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(1/2)
Фреоновый провод между блоками - длина, м	15
Фреоновый провод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	29
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-25...+43

Panasonic CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA (сплит-система)

Арт. 34595342



Кондиционер Panasonic CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA

Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA для серверных серии Professional Inverter – высокоэффективный и продуктивный, способен функционировать в экстремально низких температурных условиях. Стильная и минималистичная модель в белом цвете дополнит современный интерьер. Конструкция внутреннего блока детально продумана разработчиками, что значительно облегчает монтаж и последующее обслуживание.

Особенности и преимущества:

- ULTRA Quiet - от 18 дБ
- Работа на охлаждение до -35°C (KITAKAZE)
- Проводной пульт - в комплекте
- Встроенный Wi-Fi
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте
- SEER/SCOP - 9.6/4.6 A+++

- Длина трассы до 30м
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
- Интеграция управления с ECOi

Гарантия оборудование/компрессор - 3/5 лет

Обслуживаемая площадь	50
Холод, кВт	5.0
Тепло, кВт	5.8
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	1146
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 1040x 244
Вес, кг (внутренний блок)	12
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	695 x 875 x 320
Вес, кг (наружный блок)	45
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	(1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(1/2)
Фреоновый провод между блоками - длина, м	20
Фреоновый провод между блоками - перепад высот, м	15
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	30
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-25...+43

Panasonic CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA (сплит-система)

Арт. 3459538



Кондиционер Panasonic CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA

Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA для серверных серии Professional Inverter – высокоэффективный и продуктивный, способен функционировать в экстремально низких температурных условиях. Стильная и минималистичная модель в белом цвете дополнит современный интерьер. Конструкция внутреннего блока детально продумана разработчиками, что значительно облегчает монтаж и последующее обслуживание.

Особенности и преимущества:

- ULTRA Quiet - от 18 дБ
- Работа на охлаждение до -35°C (KITAKAZE)
- Проводной пульт - в комплекте
- Встроенный Wi-Fi
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте
- SEER/SCOP - 9.6/4.6 A+++

- Длина трассы до 30м
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
- Интеграция управления с ECOi

Гарантия оборудование/компрессор - 3/5 лет

Обслуживаемая площадь	70
Холод, кВт	7.1
Тепло, кВт	8.6
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	1194
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	295 x 1040x 244
Вес, кг (внутренний блок)	13
Габариты внешнего блока Ш*В*Г	695 x 875 x 320
Вес, кг (наружный блок)	46
Тип фреона	R32
Диаметр труб - жидкость, мм/дюйм	(1/4)
Диаметр труб - газ, мм/дюйм	(5/8)
Фреоновый провод между блоками - длина, м	30
Фреоновый провод между блоками - перепад высот, м	20
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	35
Гарантированный диапазон наружных температур - охлаждение, С	-25...+43

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93