

F-VXK, F-VXL, F-VXM, F-VXR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Panasonic F-VXK70R-K (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000021



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXK70R-K

Климатический комплекс Panasonic F-VXK70R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизированную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый антивирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXK70R не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	52
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	402
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	636x398x245
Вес, кг (внутренний блок)	10.2
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

Panasonic F-VXK70R-T (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000022



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXK70R-T

Климатический комплекс Panasonic F-VXK70R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизированную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый антивирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXK70R не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	52
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	402
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	636x398x245
Вес, кг (внутренний блок)	10.2
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

Panasonic F-VXK90R-K (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000030



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXK90R-K

Климатический комплекс Panasonic F-VXK90R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизованную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый противовирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXK90R не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	66
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	522
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	636x398x245
Вес, кг (внутренний блок)	11.5
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

Panasonic F-VXL40R-S (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 00000002



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXL40R-S

Воздухоочиститель Panasonic обеспечивает очищение воздуха от аллергенов, вирусов, бактерий и неприятных запахов. Также комплект способствует комфортному увлажнению и охлаждению воздуха.

Особенности и преимущества прибора:

- Технология ионизации и очистки воздуха nanoe
- Функция увлажнения
- Автоматический и ручной режим управления
- 3D циркуляция воздушного потока
- Функция ECONAVI
- Турбо режим
- Индикатор чистоты
- Индикатор PM2,5 LED

- Индикатор влажности
- Датчик загрязнения
- Датчик влажности
- Датчик света
- Защита от детей
- Цвет: серебро
- Произведены в Японии
- Срок службы фильтров: HEPA композитный & дезодорирующий фильтр - 5 лет, увлажняющий - 10 лет.

Тип блока **воздухоочиститель**

Обслуживаемая площадь **30**

Максимальный расход воздуха, м³/час **240**

Габариты внутреннего блока Ш*В*Г **590x330x250**

Вес, кг (внутренний блок) **7.2**

Уровень звукового давления ВБ
(охлаждение), дБ(А) **23**

Рanasonic F-VXM80R-K (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 00000001



Очиститель-увлажнитель воздуха Рanasonic F-VXM80R-K

Воздухоочиститель Рanasonic обеспечивает очищение воздуха от аллергенов, вирусов, бактерий и неприятных запахов. Также комплект способствует комфортному увлажнению и охлаждению воздуха.

Особенности и преимущества прибора:

- 3D циркуляция воздушного потока
- Эко – режим
- Спящий режим
- Технология ионизации и очистки воздуха папое
- Функция увлажнения
- Автоматический и ручной режим управления
- Индикатор чистоты
- Датчик запаха

- Датчик влажности
- Индикатор влажности
- Индикатор замены фильтра
- Защита от детей
- Функция Seamless Drive
- Произведены в Китае
- Срок службы фильтров: композитный - 3 года, дезодорирующий - 3 года, увлажняющий - 10 лет.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	100
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	492
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	530x800x410
Вес, кг (внутренний блок)	22
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	22

Panasonic F-VXR50R-K (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000013



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXR50R-K

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизованную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый антивирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	40
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	306
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	560x360x230
Вес, кг (внутренний блок)	8.9
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

Panasonic F-VXR50R-N (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000012



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXR50R-N

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизированную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый антивирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	40
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	306
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	560x360x230
Вес, кг (внутренний блок)	8.9
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

Panasonic F-VXR50R-W (очиститель-увлажнитель воздуха)

Арт. 000000011



Очиститель-увлажнитель воздуха Panasonic F-VXR50R-W

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R поддерживает функции очистки, увлажнения и ионизации воздуха.

Он оборудован тремя фильтрами – комбинированный, дезодорирующий и водяной, доступ к которым осуществляется через переднюю моторизированную панель.

Комбинированный фильтр HEPA, использующий одновременно катехиновый антивирусный, антибактериальный и антиаллергенный фильтры, обеспечивает тщательную очистку воздуха от пагубной микрофлоры.

Для максимальной эффективности реализованы функции ионизации, циркуляции 3D и Mega Catcher (зона максимального загрязнений от пола).

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R выполнен в корпусе компактных размеров лаконичного белого цвета, поэтому не займет много места в помещении и впишется в любой интерьер.

На корпусе расположена электронная панель с кнопками и LED-подсветка, способная автоматически отключаться в ночное время благодаря встроенному датчику освещенности.

Тип блока	воздухоочиститель
Обслуживаемая площадь	40
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	306
Габариты внутреннего блока Ш*В*Г	560x360x230
Вес, кг (внутренний блок)	8.9
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение), дБ(А)	18

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	